

Roasting Oven Kavurma Fırını

Roast in salt; first in the world...
Dünyada ilk, tuzda pişirme özelliği...




More shiny products with
new generation roasters.

Şevval yeni nesil
kavurma fırını ile daha
parlak ürün çıkışı...



EB500



Daha Az Enerji
Less Energy

Teknik Özellikler

Toplam Elektrik Gücü (Tek Brülör)	10,95 kW
Toplam Elektrik Gücü (Çift Brülör)	11,65 kW
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG) (Tek Brülör)	200 kW
Ortalama Doğalgaz Tüketimi (Tek Brülör)	6,5 - 18,9 Nm³/s
Ortalama LPG Tüketimi (Tek Brülör)	2,5 - 7,75 Nm³/s
Maksimum Isıl Güç (Doğalgaz - LPG) (Çift Brülör)	400 kW
Ortalama Doğalgaz Tüketimi (Çift Brülör)	13 - 37,8 Nm³/s
Ortalama LPG Tüketimi (Çift Brülör)	5 - 15,5 Nm³/s

Technical Specifications

Total Electric Power (Single Burner)	10,95 kW
Total Electric Power (Double Burner)	11,65 kW
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG) (Single Burner)	200 kW
Average Natural Gas Consumption (Single Burner)	6,5 - 18,9 Nm³/h
Average LPG Consumption (Single Burner)	2,5 - 7,75 Nm³/h
Maximum Thermal Power (Natural Gas - LPG) (Double Burner)	400 kW
Average Natural Gas Consumption (Double Burner)	13 - 37,8 Nm³/h
Average LPG Consumption (Double Burner)	5 - 15,5 Nm³/h

Kapasite Mamül

Tuzlu Ay Çekirdeği	225 - 300 kg/s
Tuzlu Fıstık	375 - 500 kg/s
Tuzlu Kabak Çekirdeği	225 - 300 kg/s
Tuzlu Leblebi	
Tuzsuz Fıstık	
Kabuklu Fıstık	375 - 500 kg/s
Badem	375 - 500 kg/s
Kaju	
Kabuklu Fındık	375 - 500 kg/s
Antep Fıstığı	375 - 500 kg/s
Karpuz Çekirdeği	225 - 300 kg/s

Capacity Product

Salted Sunflower Seeds
Salted Peanuts
Salted Pumpkin Seeds
Salted Chickpeas
Unsalted Peanuts
Shelled Peanuts
Almond
Cashew
Shelled Hazelnuts
Pistachio
Melon Seeds



EB500



Indirect Heating System

Thanks to the indirect heating system in the outside of the machine, the air drawn in the machine is heated by the burner and sent back to the machine to circulate. In this way, energy and time are saved.

Endirekt Isıtma Sistemi

Makine harici bölümde bulunan Endirekt ısıtma sistemi makine içerisinde çekilen havanın brülör ile ısıtılarak tekrar makineye gönderilerek sirkülasyon yapması sağlanır. Bu şekilde enerjiden ve zamandan tasarruf yapılmış olur.



Salt Sieve

In our EB500 Model machine, the product is roasted with salt. The product comes out of the machine with salt. The product and salt are separated with the help of a specially designed vibrating sieve. While the product process continues, the salt is quickly sent back to the machine for reuse.

Tuz Eleği

EB500 Model makinamızda tuz ile kavrum yapılır. Ürün tuz ile birlikte makinadan çıkarılır. Ürün ile tuz özel olarak tasarlanmış vibrasyon elek yardımı ile ayrılır. Ürün prosesi devam ederken tuz tekrar kullanılmak için hızlı bir şekilde makineye tekrar gönderilir.




Product discharge...

With this folding lid, product discharge has never been so easy.

Ürün boşaltım...

Açılabilir kapak sayesinde ürün boşaltmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.



Hot air circulation system

Sıcak hava dolaşım sistemi